

Inhaltsverzeichnis

	Seite
<i>M. Bassler</i> Vorwort	9
<i>M. Bassler</i> Evaluation der differentiellen Wirkung von ambulanter und stationärer psychodynamischer Psychotherapie bei Agoraphobie mit Panikstörung	11
<i>P. Bernhard, U. Kupka, R. Lutz</i> Effekte stationärer Verhaltenstherapie. Studie der verhaltenstherapeutischen Abteilung der Hardtwaldklinik II. Marburger Gesundheitsstudien V	44
<i>M. Beutel, I. Sobez, R. Thiede</i> Verhaltenstherapeutische und tiefenpsychologische Behandlung der Adipositas. Katamnestische Ergebnisse zu Gewichtsverlauf und Befindlichkeit	58
<i>H. Böhme, L. Teusch, J. Finke</i> Stationäre störungsspezifische Gesprächspsychotherapie. Bisherige Erfahrungen mit dem Basisprogramm und Kombination mit VT-Reizkonfrontation oder Psychopharmaka	73
<i>E. Fenner, G. Johnke</i> Übereinstimmung der Selbst- und Fremdeinschätzung hinsichtlich des Verlaufes einer analytisch orientierten Gruppenpsychotherapie	88
<i>J. Finke, H. Böhme, L. Teusch</i> Differentielle Effekte stationärer Gesprächspsychotherapie bei Angst und Depression	102

<i>T. Grütering, H. Schauenburg</i> Die Erfassung psychodynamisch relevanter Persönlichkeitsmerkmale. Vergleich zweier klinischer Instrumente: Karolinska Psychodynamic Profile (KAPP) und OPD-Strukturachse	115
<i>A. Hillert, L. Hoegl, J. Dijkstra, M. Fichter</i> Bausteine der stationären psychosomatisch-verhaltensmedizinischen Behandlung dermatologischer Erkrankungen: Wirksamkeit und differentielle Bewertung des therapeutischen Angebotes durch die Patienten im Katamneseverlauf	137
<i>J. Horn, P. Follert</i> Vorstellung und Evaluation eines Gruppenkonzeptes für die stationäre verhaltensmedizinische Behandlung des dekompensierten chronischen Tinnitus	165
<i>S. Leikert, W. Ruff</i> Entwicklungsmuster während und nach stationärer Psychotherapie	177
<i>W. Lotz-Rambaldi, K. Lang, U. Koch, H. Schulz</i> Vorzeitig und regulär entlassene Patienten der stationären psycho- somatischen Rehabilitation im Vergleich: Eine kontrollierte Studie zu Prädiktoren, subjektivem Erleben der Behandlung und aktuellem Befinden	189
<i>R. Lutz</i> Wie das Evaluationsergebnis durch die Fragebogenkonstruktion vorhergesagt werden kann	207
<i>R. Lutz, J. Schneider</i> Kurz- und langfristige Effekte der stationären Schmerztherapie in der Edertal Klinik	233
<i>R. Mestel, A. Erdmann, M. Schmid, J. Klingelhöfer, K. Stauss, M. Hautzinger</i> 1 – 3 – Jahres – Katamnesen bei 800 depressiven Patienten nach stationärer Psychosomatischer Rehabilitation	243

- R. Nübling, R. Bürgy, J. Meyerberg, M. Oppl, J. Kieser,
J. Schmidt, W. W. Wittmann*
Stationäre psychosomatische Rehabilitation in der Klinik
Bad Herrenalb: Erste Ergebnisse einer Katamnese studie 274
- F. Pfitzer, M. Hoffmann-Lüning, W. Loenicker-Schaffranka*
Kombinierte stationäre tiefenpsychologisch-verhaltenstherapeutisch-
systemische Therapie einer Patientin mit Zwangsstörung und
Missbrauchsproblematik 301
- H. Vogel, R. Schieweck*
Leitlinien für die psychotherapeutische Versorgung – ein
Handlungsprogramm im Dickicht der Gesundheitsversorgung 312
- D. Wälte, F. Ludwig-Becker, U. Brandenburg, H. Saß,
E. Petzold, F. Kröger*
Veränderung der kognitiven Selbstregulation bei Patienten mit
psychosomatischen Störungen im Verlauf von stationärer
Psychotherapie – eine kontrollierte Studie 335